



BOLETÍN SANITARIO

— AVÍCOLA —

FEBRERO DE 2023

EDICIÓN
43



SITUACIÓN SANITARIA PARA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE NOTIFICABLE, SALMONELOSIS AVIAR Y ACTUALIZACIÓN SOBRE INFLUENZA AVIAR EN EL MUNDO

El Programa Técnico de FENAVI presenta el boletín sanitario avícola, el cual se origina a partir de los reportes oficiales del Boletín Epidemiológico del ICA, el Portal de la Organización Mundial de Sanidad Animal OMSA y los avances en los temas normativos sobre las enfermedades de control oficial. Su contenido está basado en un resumen de la situación sanitaria para la Enfermedad de Newcastle Notificable de alta virulencia o de alta patogenicidad, Salmonelosis aviar e Influenza Aviar en Colombia y el mundo.

EN ESTA EDICIÓN

INFLUENZA AVIAR

- ✓ Situación sanitaria nacional de IAAP (Febrero del 2023).
- ✓ Levantamiento cuarentenas.
- ✓ Situación de brotes de IAAP en el mundo y medidas sanitarias instauradas en los países afectados en América latina (febrero 2023).

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE NOTIFICABLE

- ✓ Avances del programa de prevención y control para la ENC
- ✓ Situación de brotes ENC en el mundo.


SALMONELOSIS AVIAR

- ✓ Mapa de notificaciones de cuadros compatibles con salmonelosis aviar. (Febrero del 2023).

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD IAAP

Dando continuidad a nuestra anterior emisión del Boletín sanitario N°42, donde se registraron 39 focos de IAAP detectados en predios de aves de traspato durante el 2022, en el transcurso del 2023 se han reportado 55 notificaciones (color azul) de las cuales 8 tuvieron resultado positivo a IAAP, 1 en Córdoba y 7 en Nariño (color rojo), sumando en total 47 focos de IAAP en predios de aves de traspato, a la fecha todos los casos positivos han sido erradicados y cerrados.

Recordamos que considerando la presentación de todos los focos de IAAP únicamente en predios de traspato no se afecta el estatus sanitario de país libre de Influenza Aviar (Res. ICA 1610 de 2011).



SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FOCOS EN NARIÑO

Dada la presentación de IAAP en aves de traspato en Nariño el ICA expidió las resoluciones 851, 1303 y 1563 del 5, 17 y 27 de Febrero del 2023, por medio de las cuales se declaró cuarentena sanitaria los municipios de Cumbitara, Policarpa, El Tambo y La Florida, con el fin de mitigar el riesgo de propagación de la enfermedad a otras zonas del departamento y del país. A la fecha en este departamento se han presentado 12 notificaciones, 7 con resultado POSITIVO para IAAP como se muestra a continuación.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Nº FOCOS	MORTALIDAD	AVES SACRIFICADAS	ESTADO DEL FOCO
NARIÑO	CUMBITARA	1	32	3	ERRADICADO
	EL TAMBO	3	33	109	ERRADICADO
	LA FLORIDA	2	2	23	ERRADICADO
	PASTO	1	40	221	ERRADICADO
TOTAL		7	107	356	

Fuente: ica.gov.co

MEDIDAS ACTIVAS DE INTERVENCIÓN SANITARIA

De acuerdo al protocolo del ICA para el control y erradicación de focos de IAAP, en las zonas afectadas en Nariño fueron instauradas las siguientes medidas activas de intervención sanitaria: sacrificio de aves en predios positivos, limpieza y desinfección, vigilancia epidemiológica en zona focal (1km), perifocal (3km) y protección (5km), restricción de la movilización de aves, prohibición de concentración de aves y verificación del cumplimiento de medidas de bioseguridad en granjas avícolas comerciales, entre otras.

Fuente: ica.gov.co

Se levantan cuarentenas sanitarias por Influenza Aviar

Considerando que en Chocó, Magdalena, Bolívar y Sucre finalizaron las actividades de vigilancia epidemiológica, control y erradicación de brotes que evidenciaron la ausencia de circulación del virus de IAAP, el ICA levantó las cuarentenas sanitarias mediante las resoluciones 287, 355, 343 y 1005 expedidas el 18, 20 de enero y el 7 de febrero del 2023 respectivamente. Con referencia a Córdoba por ahora continúan las acciones de control y erradicación en la zona.

Dando continuidad a la estrategia de gestión frente al riesgo de IA, el ICA y Fenavi hacen un llamado a extremar las medidas de bioseguridad en las granjas, para ello nos permitimos reiterar la herramienta que fue puesta a disposición de los avicultores **“Lista de chequeo de Medidas de bioseguridad fortalecidas para la prevención del ingreso de IA en granjas avícolas”**.

A través del siguiente link podrá consultar la lista de chequeo mencionada: <https://onx.la/9bf90>



Fuente: ica.gov.co

ESPACIO DE ACTUALIZACIÓN QUINCENAL DE LA SITUACIÓN NACIONAL FRENTE A LOS BROTES DE IAAP EN COLOMBIA, PRESENTADO POR EL ICA

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia Fenavi, invitan al espacio de actualización sanitaria

Avance de las medidas oficiales adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por influenza Aviar en Colombia

 **Marzo 02**
 **2:00 pm**
 **Virtual**

Mayor información
 **322-2181955**

 **YouTube** <https://acortar.link/X0aKvD>  

Fuente: ica.gov.co

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE IAAP EN LAS AMÉRICAS – 2023

AÑO	REGIÓN DEL MUNDO	PAÍS	ENFERMEDAD	SUBTIPO	TIPO AVE	BROTOS NUEVOS	CASOS	AVES ELIMINADAS	AVES SACRIFICADAS	AVES MUERTAS
2023	AMÉRICA	ARGENTINA	IAAP	H5N1	DOMÉSTICO - SILVESTRE	2	5	18	-	5
		BOLIVIA	IAAP	H5N1	DOMÉSTICO - SILVESTRE	1	99.205	194.746	0	36.168
		CUBA	IAAP	H5N1	DOMÉSTICO - SILVESTRE	1	0	14	0	0
		CANADA	IAAP	H5N1	DOMÉSTICO - SILVESTRE	9	502	14.071	0	502
		COSTA RICA	IAAP	H5 (N no tipificado)	SILVESTRE	1	60	70	0	60
		ESTADOS UNIDOS	IAAP	H5N1	DOMÉSTICO - SILVESTRE	24	-	388.947	-	10.304
		ECUADOR	IAAP	H5N1	DOMÉSTICO	11	806.098	272.408	0	533.690
		HONDURAS	IAAP	H5N2	SILVESTRE	1	17	9	0	8
		MÉXICO	IAAP	H5N1	DOMÉSTICO	1	31	0	0	26
		PANAMÁ	IAAP	H5N1 H5N3	DOMÉSTICO - SILVESTRE	1	8	1.078	0	4

Fuente: <https://wahis.woah.org/>

MEDIDAS SANITARIAS INSTAURADAS EN AMÉRICA LATINA - 2023

Argentina: En diciembre de 2022, el SENASA recibió 34 notificaciones de IAAP en aves de traspatio y silvestres, en lo corrido del 2023 se han presentado 2 nuevos brotes en predios de traspatio. Ante los hechos, hicieron un llamado al fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas y campañas de educación a la población sobre aspectos de la enfermedad.

Fuente: SENASA

Bolivia: Las autoridades sanitarias confirmaron un brote de IA en aves de traspatio en el municipio de Sacaba el 25 de enero de 2023, por lo que el SENASAG solicitó reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en las granjas avícolas.

Fuente: SENASAG

Costa Rica: En enero de 2023 se confirmaron los primeros casos de IA en aves silvestres, como medidas sanitarias el SENASA requirió intensificar la vigilancia epidemiológica y capacitar al personal involucrado en manejo de aves silvestres.

Fuente: SENASA

Chile: En diciembre de 2022 se registró la enfermedad en aves migratorias provenientes de Estados Unidos y el 6 de enero de 2023 se reportó IAAP H5N1 en aves silvestres propias de las regiones de Arica, Parinacota y Maule. El SAG instauro medidas estrictas de bioseguridad para el manejo de aves silvestres muertas.

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Cuba: El 12 febrero del 2023 se detecto un brote de IA en el Zoológico del municipio de Plaza de la Revolución, el Cenasa estableció medidas de vigilancia y control en la zona.

Fuente: Cenasa

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE INFLUENZA AVIAR EN AMÉRICA LATINA Y MEDIDAS SANITARIAS INSTAURADAS - 2023

Ecuador: El país declaró emergencia zoonosanitaria y alerta epidemiológica en diciembre de 2022. En lo que va del 2023 se han registrado 11 brotes de IA, de los cuales dos han ocurrido en granjas avícolas en Cotopaxi. En respuesta, el gobierno Ecuatoriano ha pedido aumentar las medidas de saneamiento y bioseguridad en las granjas avícolas.

Fuente: <https://www.agricultura.gob.ec/>

Guatemala: El 15 de febrero el Programa Nacional de Sanidad Avícola declaró el estado de emergencia tras confirmar la presencia de IAAP H5N1 en pelícanos. Por lo cual se intensificaron las medidas de bioseguridad.

Fuente: PROSA-DSA-VISAR-MAGA 2023

Honduras: El gobierno de Honduras declaró emergencia sanitaria de 90 días el 14 de enero de 2023 tras detectar IA H5N2 en pelícanos en la costa del Caribe, el SENASA ha instaurado delimitación de las áreas cercanas al foco y rastreos epidemiológicos.

Fuente: SENASA

Panamá: El 12 de febrero el Ministerio de Desarrollo Agropecuario confirmó el sacrificio de más de 1.078 aves de corral en Veraguas debido a un brote de IAAP H5N1. Las autoridades veterinarias establecieron medidas de limpieza y desinfección, intensificación de la bioseguridad en granjas avícolas y vigilancia epidemiológica.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Paraguay: El 1 de enero del 2023 el país hizo oficial su Autodeclaración como país libre de IAAP en aves de corral.

Fuente: <https://www.woah.org>

Perú: Se declaró emergencia zoonosanitaria por brotes de IAAP en granjas comerciales de postura y 34 casos en aves silvestres en noviembre de 2022. El Zoológico de la Libertad reportó dos casos de aves muertas en enero de 2023. SENASA estableció vigilancia en la zona y educación a la comunidad sobre manejo de las granjas avícolas y medidas de bioseguridad.

Fuente: <https://www.agricultura.gob.ec/>

Uruguay: El 15 de febrero de 2023 la Secretaría de Agricultura de la Nación confirmó casos de IA en aves silvestres, se pidió extremar las medidas de prevención y control para evitar su propagación en granjas comerciales.

Fuente: CAPIA

Venezuela: El último reporte disponible de las autoridades Venezolanas reportan 7 posibles casos en aves silvestres en Anzoátegui, La Guaira, Miranda y Sucre. Al momento no se cuenta con mayor actualización de la información sanitaria del país.

Fuente: Boletín Zoonosanitario nº IA004 Influenza Aviar H5N1 República Bolivariana de Venezuela



Fuente: ifonabe.com


IAAP EN EL MUNDO - 2023

En la presente tabla se muestra la actualización de IAAP en el mundo, los nuevos brotes y subtipos del virus correspondiente.

REGIÓN DEL MUNDO	PAÍSES	SUBTIPO	TIPO AVE	BROTOS NUEVOS	CASOS	AVES ELIMINADAS	AVES SACRIFICADAS	AVES MUERTAS
ÁFRICA	Sudáfrica	H5N1	DOMÉSTICO	1	1226	0	0	1.226
EUROPA	Alemania	H5N1 H5N2 H5N8	DOMÉSTICO SILVESTRE	6	112	251	0	107
	Austria			3	20	46	0	10
	Bélgica			3	38	43	0	38
	República Checa			9	95	76	0	95
	Eslovaquia			2	30	22	0	53
	Francia			16	689	499	0	194
	Hungría			1	23	180	0	23
	Luxemburgo			1	18	24	0	18
	Reino Unido			9	78	195	0	57
	Rusia			3	26	222	0	26
	Suecia			1	44	13	0	44
ASIA	Israel	H5N1 H5N2 H5N5	DOMÉSTICO	4	0	90.312	0	240
	Japón			24	2.164	7.000.059	0	2.132
	Nepal			7	10.148	18.772	0	10.148
	Taipei Chino			1	2.000	1.324	0	1.150
	Türkiye			1	97.000	2.871.005	0	97.000

Fuente: <https://wahis.woah.org/>


A continuación el mapa muestra la distribución geográfica de los subtipos del virus IAAP en el mundo hasta el momento.



Fuente: <https://wahis.woah.org/>

TENDENCIA ESTACIONAL DE LA IAAP

La siguiente gráfica muestra la dinámica estacional de presentación mundial de la IAAP en aves y el rectángulo rojo indica el punto del año actual. Se observa que la enfermedad muestra una tendencia a disminuir a partir del mes de marzo. Sin embargo, se reitera la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas.



Fuente: <https://wahis.woah.org/>

SITUACIÓN SANITARIA NACIONAL DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE NOTIFICABLE (FEBRERO DEL 2023).


MAPAS DE NOTIFICACIONES Y FOCOS DE NEWCASTLE (ENC) NOTIFICABLE

Notificaciones de aves con cuadros clínicos respiratorios y/o nerviosos compatibles con IA y ENC Notificable a nivel nacional.

El mapa muestra las notificaciones reportadas a la fecha en 2023, se reportaron 55 notificaciones (las mismas de IAAP), todas éstas con resultado NEGATIVO a Newcastle notificable.

Se recuerda que en noviembre del 2022 Colombia recuperó su estatus sanitario de País autodeclarado libre de Newcastle.


En nuestra próxima edición entregaremos información detallada sobre la programación de vacunación preventiva contra la ENC en zonas que presentaron focos durante el 2019 y 2022.



CUADROS COMPATIBLES CON ENC – IA
FEBRERO DEL 2023

SITUACIÓN DE NEWCASTLE NOTIFICABLE EN EL MUNDO

En el siguiente mapa se muestra la distribución de los brotes (color rojo) y zonas libres de la enfermedad (color verde).



Fuente: <https://wahis.woah.org/>

AÑO	REGIÓN	PAÍS	ENFERMEDAD	TIPO AVE
2023	Américas	Belice	ENC	Doméstico
	Asia	Israel	ENC	Doméstico
	Europa	Francia	ENC	Doméstico
		Noruega	ENC	Doméstico
		Rusia	ENC	Doméstico
		Suecia	ENC	Doméstico

Fuente: <https://wahis.woah.org/>

En lo corrido del 2023 en las Américas solo se han presentado brotes en Belice.


REGIÓN DEL MUNDO	PAÍS	BROTES NUEVOS	AVES SUSCEPTIBLES	CASOS	AVES MUERTAS	AVES SACRIFICADAS
Américas	Belice	4	29.890	109	9.853	20.016

Fuente: <https://wahis.woah.org/>

NOTIFICACIONES DE CUADROS DIARREICOS Y CASOS DE SALMONELOSIS AVIAR (*S. Gallinarum*- *S. Pullorum*) (FEBRERO DEL 2023).

En lo corrido del año 2023, se recibió **1 notificación** de cuadro compatible con Salmonelosis aviar en el departamento del Valle del Cauca, municipio Alcalá, el cual tuvo resultado negativo para Salmonelosis aviar.

A continuación se presenta la notificación de cuadro diarreico compatible con Salmonelosis aviar (color verde) con corte a febrero 2023.



Es fundamental resaltar que, de la oportuna notificación de cuadros clínicos compatibles con enfermedades de control oficial en aves, depende el mejoramiento del estatus sanitario para Salmonelosis aviar; así como el mantenimiento de estatus libre de ENC notificable e Influenza Aviar en Colombia; se puede hacer directamente en la oficina ICA más cercana, a través de la página web www.ica.gov.co, o al WhatsApp 3204030843. Para mayor información comuníquese con la línea ICA Nacional 018000114517, con la oficina local del ICA